



BETRIEBSANWEISUNG

nach § 14 GefStoffV

Erstellungsdatum :

29.04.2015

Gefährlichkeitsmerkmal:

ätzend / korrosiv und
brandfördernd / oxidierend

GEFAHRSTOFFKLASSE

Ätzende/korrosive und brandfördernde/oxidierende Stoffe

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein

Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel
Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Augenschutz
tragen



Handschuhe
tragen



Laborkittel
tragen

An einem gut belüfteten Ort lagern.
Behälter nicht gasdicht verschließen.
Vermischung mit brennbaren Stoffen unter allen Umständen vermeiden.
Staub/Rauch/Nebel/ Dampf/Aerosol nicht einatmen
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und ärztlichen Rat einholen
Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz tragen
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

* Schutzhandschuhmaterial abhängig vom verwendeten Stoff (INFO ☎ 0170-5787114)

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Beim Freiwerden von Gasen, Dämpfen oder Stäuben umgehend den Raum verlassen, dabei nach Möglichkeit Fenster öffnen. Wiedereintritt ggf. unter Atemschutz (Maske mit ABEK-Filter).

Verschüttete Mengen ggf. mit einem Universalbinder aufnehmen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

Im Brandfall nach Möglichkeit Löschmaßnahmen mit CO₂-Löscher einleiten. Fenster geschlossen halten!

Bewusstlose und/oder hilflose Personen aus dem Gefahrenbereich bringen, Gefährdete Personen im näheren Umkreis warnen.

Standorte :

Pulverlöscher

im Laborflur

Feuermelder
Erste-Hilfe-Kasten
ALARMPLAN

vor der Zugangstür zum Laborflur
im Laborflur
im Laborflur

Telefon :

Sicherheitsbeauftragte(r)
Bereichsverantwortliche(r)

Herr/Frau _____
FEUERWEHR

112

ERSTE HILFE



NOTRUF
112

nach

Kleidungskontakt :
Hautkontakt :
Augenkontakt :
Verschlucken :
Einatmen :

Maßnahme :

sofort ausziehen und mit viel Wasser auswaschen
mit viel Wasser abspülen, bei Hautreaktion einen Arzt aufsuchen *
unter fließendem Wasser bei geöffnetem Lidspalt 10 Minuten spülen, dann einen Augenarzt * aufsuchen
viel Wasser trinken lassen, dann sofort einen Arzt aufsuchen *
an die Frischluft bringen, umgehend einen Arzt aufsuchen *

* möglichst Stoffetikett bzw. CAS-Nummer mitnehmen

Ersthelfer bzw. Sanitäter benachrichtigen Tel.:
Bei Übelkeit oder Bewusstlosigkeit : **NOTARZT** rufen Tel.: **112**

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Abfälle in zugelassenen Transportbehältern des Entsorgers sammeln und bis zur Abgabe an einem sicheren Ort aufbewahren. Reaktive Stoffe in eine abgabe- und transportfähige inaktive Form bringen; ggf. mit Universalbindemittel stabilisieren. Richtlinien des Entsorgers beachten.