



# BETRIEBSANWEISUNG

## nach § 14 GefStoffV

Erstellungsdatum :

29.04.2015

Gefährlichkeitsmerkmal:

gesundheitsschädlich und  
brandfördernd / oxidierend

### GEFAHRSTOFFKLASSE

Gesundheitsschädliche und brandfördernde/oxidierende Stoffe

### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gesundheitsschädlich bei Einatmen  
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken  
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt

Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel  
Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel

### SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Augenschutz  
tragen



Handschuhe  
tragen



Laborkittel  
tragen

An einem gut belüfteten Ort lagern.  
Behälter nicht gasdicht verschließen.  
Vermischung mit brennbaren Stoffen unter allen Umständen vermeiden.  
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.  
Schutzhandschuhe\* / Schutzkleidung / Augenschutz tragen.  
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

\* Schutzhandschuhmaterial abhängig vom verwendeten Stoff (INFO ☎ 0170-5787114)

### VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Beim Freiwerden von Gasen, Dämpfen oder Stäuben umgehend den Raum verlassen, dabei nach Möglichkeit Fenster öffnen. Wiedereintritt ggf. unter Atemschutz (Maske mit ABEK-Filter).

Verschüttete Mengen ggf. mit einem Universalbinder aufnehmen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

Im Brandfall nach Möglichkeit Löschmaßnahmen mit CO<sub>2</sub>-Löscher einleiten. Fenster geschlossen halten!

Bewusstlose und/oder hilflose Personen aus dem Gefahrenbereich bringen, Gefährdete Personen im näheren Umkreis warnen.

#### Standorte :

Pulverlöscher

im Laborflur

Feuermelder  
Erste-Hilfe-Kasten  
ALARMPLAN

vor der Zugangstür zum Laborflur  
im Laborflur  
im Laborflur

#### Telefon :

Sicherheitsbeauftragte(r)  
Bereichsverantwortliche(r)

Herr/Frau \_\_\_\_\_  
**FEUERWEHR**

112

### ERSTE HILFE



**NOTRUF**  
112

#### nach

Kleidungskontakt :  
Hautkontakt :  
Augenkontakt :  
Verschlucken :  
Einatmen :

#### Maßnahme :

sofort ausziehen und mit viel Wasser auswaschen  
mit viel Wasser abspülen, bei Hautreaktion einen Arzt aufsuchen \*  
unter fließendem Wasser bei geöffnetem Lidspalt 10 Minuten spülen, dann einen Augenarzt \* aufsuchen  
viel Wasser trinken lassen, dann sofort einen Arzt aufsuchen \*  
an die Frischluft bringen, umgehend einen Arzt aufsuchen \*

\* möglichst Stoffetikett bzw. CAS-Nummer mitnehmen

Ersthelfer bzw. Sanitäter benachrichtigen Tel.:

Bei Übelkeit oder Bewusstlosigkeit : **NOTARZT** rufen Tel.: **112**

### SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Abfälle in zugelassenen Transportbehältern des Entsorgers sammeln und bis zur Abgabe an einem sicheren Ort aufbewahren. Reaktive Stoffe in eine abgabe- und transportfähige inaktive Form bringen; ggf. mit Universalbindemittel stabilisieren. Richtlinien des Entsorgers beachten.